



Ideal für  
kleinere und mittlere  
Postaufkommen.

## **FPI 2700**

Ein Kuvertiersystem, so vielfältig  
wie Ihre Aufgaben.



## Kuvertiersystem **FPI 2700**

# Vielfalt in Aktion. Mehr Power per Premium-Paket.

Wenn Sie eine Kuvertierlösung mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für die rationelle Bearbeitung Ihrer Ausgangspost suchen, ist das Kuvertiersystem **FPI 2700** perfekt für Ihr Büro. Ob Mailings mit Beilagen oder ein- und mehrseitige Tagespost – die **FPI 2700** macht aus Einzeldokumenten im Handumdrehen Briefe. Das kompakte System baut auf bewährter Kuvertiertechnologie auf – Leistungsfähigkeit und Features wurden in der neuen Generation jedoch entscheidend optimiert.

Höhere Performance? Jederzeit wählbar: Das optionale **FPI 2700 Premium-Paket**. Ein echter Leistungsschub für Ihr System. Per Freischaltcode bringen Sie Ihre **FPI 2700** in den Powermodus:

- Erhöhte Geschwindigkeit:  
bis zu 2.500 Kuvertierungen pro Stunde
- Erhöhte Falzkapazität:  
Einfachfalz bis zu 8 Blatt
- Erhöhter Mehrfachabzug:  
bis zu 10 Blatt + 1 Beilage



### ► **Zuverlässig, vielseitig, leistungsstark**

Zuführen, sammeln, falzen, kuvertieren und schließen. Bis zu 2.000 Briefe/h im Format C6, C6/5, DL oder C5 – mit oder ohne Beilagen (Antwortkarten, Flyer, Rückumschläge) – können verarbeitet werden.

### ► **Hoher Bedienkomfort**

Ein riesiges 7"-Touchdisplay und die intuitive, grafikorientierte Menüführung sorgen für kinderleichte Bedienung. Wiederkehrende Jobs können gespeichert und jederzeit abgerufen werden.

### ► **Ausstattung nach Wahl**

Wählen Sie aus 3 Ausstattungsstufen (1/2/2,5 Stationen) die für Sie maßgeschneiderte Konfiguration. Die höchste Ausbaustufe mit 2,5 Stationen (**FPI 2725**) bietet die Integration eines optionalen Maxifeeders für Rückantwort-Kuverts oder Beilagen.

### ► **Lesbarkeit aller gängigen Codes**

Ob Barcodes (1D, 2D), OMR – der optionale CIS-Scanner liest jegliche SteuerCodes, ganz gleich an welcher Position.

### ► **Falzen im Set**

Die **FPI 2700** sammelt Ihre Dokumente vor dem Falzen und verarbeitet bis zu 5 Blatt in einem Satz für den Einfach-, Zickzack- oder Wickelfalz. Die Falzfunktion können Sie auch nutzen, um eigene Flyer herzustellen.

## Vertikale Briefablage mit hohem Volumen (HCVS)

Bietet eine Aufnahmekapazität von bis zu 500 fertig geschlossenen Briefkuverts.



## Vielfältige Lesefunktionen

Der CIS-Scanner (Option) liest ohne jegliches Justieren Steuercodes verschiedenster Art über die gesamte Blattbreite.



## 3 Optionen für Ihre Briefausgabe

Für alle Konfigurationen optional verfügbar:

- 01 Auffangkorb (100 Briefe),
- 02 Seitenausgang (225 Briefe) oder
- 03 Vertikale Briefablage (500 Briefe)



01



02



03

## Multichannel

Egal ob per LAN, WLAN oder USB – alle Wege stehen Ihnen offen. Listen Ihrer Kuvertier-Jobs können Sie einfach via USB auf Ihren Rechner laden.




## Tagespost-Funktion

Dokumentensätze von bis zu 5 Blatt lassen sich manuell zuführen. Zusätzlich ist eine Beilage automatisch vom Stapel möglich.



## Feeder-Swap

Verdoppelt die Füllkapazität und garantiert nahezu Nonstop-Bearbeitungsabläufe durch wechselseitiges Befüllen der Stationen.



**Energiesparend**  
Die Maschine wechselt automatisch in den Standby-/Energiesparmodus.



# Kuvertiersystem FPi 2700

## Technische Daten



|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Max. Kuvertierleistung pro Stunde Standard/Premium                                  | 2.000/2.500                   |
| Anzahl Zuführstationen                                                              | 1–2,5                         |
| Touch-Screen-Display (Größe)                                                        | 7 Zoll                        |
| Jobspeicher                                                                         | 50                            |
| Lesung: OMR, BCR 1D & 2D                                                            | optional                      |
| <b>Kapazität – Zuführstationen</b>                                                  |                               |
| Automatikstation (80 g/m <sup>2</sup> )                                             | 325                           |
| Kurze Zuführung (max. Anzahl Beilagen)                                              | 110                           |
| MaxiFeeder – optional für <b>FPi 2725</b><br>(max. Anzahl A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) | 1.000                         |
| Briefumschläge (C6, C6/5, DL, C5)                                                   | 150                           |
| <b>Kapazität – Briefablagen (max. Anzahl Kuverts)</b>                               |                               |
| Auffangkorb                                                                         | 100                           |
| Seitliche Kuvertausgabe (rechts/links)                                              | 225                           |
| Vertikale Briefablage                                                               | 500                           |
| <b>Falzleistung</b>                                                                 |                               |
| Einfachfalz (A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) Standard/Premium                             | 5/8 Blatt                     |
| Wickel-, Z-Falz (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )                                          | 5 Blatt                       |
| Dicke des Sets                                                                      | bis zu 2 mm                   |
| <b>Dokumente</b>                                                                    |                               |
| DIN Formate                                                                         | A4, A5, A6                    |
| Höhe                                                                                | 90–356 mm                     |
| Breite                                                                              | 130–230 mm                    |
| Grammatur/Qualität (Beilagen)                                                       | 60–170 (250) g/m <sup>2</sup> |
| Max. Füllgutdicke in mm                                                             | 2                             |
| <b>Abmessungen (Beispiele)</b>                                                      |                               |
| <b>Konfiguration: 1 Station + Auffangkorb</b>                                       |                               |
| Länge × Höhe × Tiefe (mm)                                                           | 1.360 × 580 × 420             |
| Gewicht (kg)                                                                        | 67                            |
| <b>Konfiguration: 2,5 Stationen + vertikale Briefablage</b>                         |                               |
| Länge × Höhe × Tiefe (mm)                                                           | 1.360 × 740 × 420             |
| Gewicht (kg)                                                                        | 84                            |
| <b>Geräuschemission</b>                                                             |                               |
| Im Einzelbetrieb Standard/Premium                                                   | 65/66 dB(A)                   |
| Im Betrieb mit der vertikalen Ablage Standard/Premium                               | 67/68 dB(A)                   |

### Standardfunktionen

Automatik-Programm, Feeder-Swap, Mehrfachabzug (Standard bis 3; Lesung bis 5; Premium bis 10 Blatt), Tagespost, Sammeln vor Falzen, „Nicht falzen“ & „Nur falzen“, Doppelblattkontrolle, Zählfunktionen

Technische Änderungen vorbehalten.

©2022 Francotyp-Postalia. Alle Rechte vorbehalten. Das FP Logo und Francotyp-Postalia Produktlogos sind Marken oder eingetragene Marken der Francotyp-Postalia GmbH.

**Der richtige Falz macht aus einem A4-Blatt eine kleine Broschüre. Oder ein perfektes Mailing.**

Zur Auswahl stehen alle modernen Falzarten, die im Bürobetrieb benötigt werden: Einfachfalz, Zickzackfalz, doppelter Parallelfalz und Wickelfalz.



### Modellvarianten/Stationen (Beispiele)



ZERTIFIZIERT NACH  
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001  
OHSAS 18001



Francotyp-Postalia  
Vertrieb und Service GmbH  
Prenzlauer Promenade 28  
13089 Berlin  
info@francotyp.com  
[fp-francotyp.de](http://fp-francotyp.de)

